>巻末P.22

オールラウンドペイブ・スタンダード

ALL-ROUND PAVE STANDARD



形状はストレートタイプで、シーンに合わせた 多彩なレイアウトパターンで街並みに溶け込みます。







ブラウンシリーズ



ブリックシリーズ



グレーシリーズ



▶ショットブラスト ▶普通品 ▶ショットブラスト 加工品※

ショットブラスト加工
表面に細かな金属球を吹き付けて削り出す加工です。
ツヤのないマットな質感が特長です。
加工の特性上、金属球が残ることがあります。

				価格表			
品種		規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価 格		- 個/m ²	備考
				1個当たり	1㎡当たり		25 BHZ
	6N	200×100×60	2.6	200円(税込220円)	10,000円(報込11,000円)/㎡ 10,600円(報込11,660円)/㎡	50.0	
普通	6S	100×100×60	1.3	100円(税込110円)		100.0	
百地	8N	200×100×80	3.4	212円(税込233円)		50.0	
	85	100×100×80	1.7	106円(税込117円)		100.0	
	6N	200×100×60	2.6	254円(税込279円)	10.700	50.0	
ショット ブラスト	6S	100×100×60	1.3	127円(税込140円)	12,700円(税込13,970円)/㎡	100.0	※受注生産
加工	8N	200×100×80	3.4	276円(税込304円)	12 000	50.0	※ 受注生產
	85	100×100×80	1.6	138円(税込152円)	13,800円(税込15,180円)/㎡	100.0	

形状寸法図(mm)								
形式	6N	8N	6S	85				
厚みD(mm)	60	80	60	80				
形状寸法図(mm)	100			100				

・ショットブラスト加工品は1色200m以上の受注生産品です。 ・・寸法は目地を入れた寸法です。

※ショットブラスト加工品は受注生産となります。

- ・インターロッキングブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。 舗装構造例については本カタログ巻末P.22~23をご覧ください。 ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。

G-1, G-2, G-3(6N)