
>巻末P.22

>巻末P.84



セーフティイーズ

SAFETY EASE



ロッキング機能で段差や不陸を抑制できます。また、透水性で 水たまりなどもできにくく、歩行者や環境にも優しい商品です。





一目地幅5mm 持ち手構造 片側に持ち手構造を2ヶ所設け、 施工をしやすくしました。 ロッキング機能により目地段差・不陸を抑制


ロッキング構造部が大きいので、もり強固にロッキングします。また、ロッキング機能により 面構造となるため、施工後の経年変化による目地段差および不陸を抑制します。

不快な振動・衝撃を軽減

液状化・地盤沈下への対応検証実験

セーフティイーズの場合(嵌合形状付き舗装材) 嵌合形状により一体化された舗装面は不陸を抑制し、

液状化や地盤沈下により、路盤のサンドクッション層や舗装材の目地砂が流出した状況を再現し、上部からの荷重に対して、嵌合形状の効果を検証しました。



嵌合形状がない舗装材の場合 不陸が発生し、歩行しにくい状態になります。

安全な歩行を確保します。



※実験は嵌合形状の効果を実証したもので、性能を保証するものではありません。



路盤のサンドクッション層や 舗装材の目地砂が流出。

クロスブラウン

価格表					
品種	規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価 格		個/㎡
			1個当たり	1㎡当たり	
6N	200×100×60	2.2	298円(税込328円)	14,900円(税込16,390円)/㎡	50.0
226	200×200×60	4.5	596円(税込656円)		25.0

- ・寸法は目地を入れた寸法です。
- ・インターロッキングブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。舗装構造例については本カタログ 巻末P.22~23をご覧ください。
 ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。