


ソレアード方形に大判サイズを追加いたしました。 大判化と80mmの厚みによって、階段の敷材として 重厚感と高級感を演出する商品です。













小口面より約100mm程度突出。 ※差し筋差し込み穴は現地での利用方法に照らし合わせ必要に応じてご活用ください。

〈側面〉	〈表面〉
側面小口は 割即仕上げと	製品の特性上白い擦れ跡が

なっております。 入る場合があります。



ありますが、品質には問題あり

価格表				施工方法		
品種	規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価 格	枚/㎡	備考	>巻末P.52
45 • 45	450内外×450内外×80内外	48.6	16,000円(税込17,600円)	4.9		注意事項
9 • 45	900内外×450内外×80内外	97.2	32,000円(税込35,200円)	2.5		>巻末P.84

規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価 格	枚/㎡	備考	>巻末P.52
450内外×450内外×80内外	48.6	16,000円(税込17.600円)	4.9		注意事項
900内外×450内外×80内外	97.2	32,000円(税込35,200円)	2.5		>巻末P.84

形状寸法図(mm)			
9 · 45	45 · 45		
380内外 900内外	450内外 ————————————————————————————————————		

⚠石材の特性上、規格外の大きさ・厚みのものが含まれる場合があります。

[注]意[点]

・本製品は玄武岩です。

・浸透性吸水防止剤「WTS 512」を塗布した場合、表層に白く結晶が残ってしまうため、ご使用はお控えください。

・石材の特性上、色調・模様・大きさ・厚みに幅があります。また、サビ色が入る場合や、ヒビ割れ風のスジや凹み穴が入る場合があります。

への場合があります。 ・寒冷地では、凍結融解の恐れがあります。 ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。 ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。