JAPAN TESTING CENTER
FOR CONSTRUCTION MATERIALS

カーボンフットプリント算定結果証明書

適合証第 CFP0001 号
2026 年 10 月 27 日

群馬県高崎市箕郷町上芝 105
エスビック株式会社　本社工場
工場長　吉澤　知訓　殿

貴殿より申請された即時脱型コンクリートブロック CFP コンソーシアムが定めたカーボンフットプリント算定ルール 即時脱型コンクリート製品(2026 年 3 月版)に基づき，算定されたカーボンフットプリント(以下，単に CFP という。)は，当財団が定めた CFP 算定結果の妥当性確認ガイドライン(2026 年 10 月版)の証明基準に基づき，適合証明判定委員会において厳正審議の結果，適合と認め下記の通り証明する。

一般財団法人 建材試験センター
理事長　渡辺　宏

記

対象製品
製品名：建築用コンクリートブロック
商品名：イージーC，AB リテイン，AB ロック，コロエッジ，スマートキャップ，基材ブロック

対象工場
工場名：エスビック株式会社　本社工場
所在地：群馬県高崎市箕郷町上芝 105

CFP 算定結果
附属書 (1) 参照

本証明の有効期間
2029 年 10 月 26 日まで

附属書
(1) エスビック株式会社　本社工場　CFP 算定結果
(2) 即時脱型コンクリート製品の CFP 算定結果の妥当性確認チェックシート

以上

適合証第CFP0001 号

附 属 書 (1)

エスビック株式会社 本社工場 各品種のCFP 算定結果

品種名	商品コード	型及び色	kg-CO2/kg	kg-CO2/本
ＡＢリテイン	66031	リテイン　基本　　グレー	0.104	2.50
ＡＢロック	60011	3°　基本　　グレー	0.106	2.29
ＡＢロック	60016	3°　基本　　ブラウン	0.112	2.42
ＡＢロック	60021	１２°　基本　　グレー	0.105	2.72
ＡＢロック	60025	１２°　基本　　ブラウン	0.118	3.06
イージーＣ	390101	EC100　E43	0.092	0.92
イージーＣ	390103	EC120　E53	0.093	1.10
イージーＣ	390105	EC150　E63	0.082	1.12

※一部の製品を抜粋しています

■ライフサイクルフロー図



2025年	スコープ3 カテゴリ1 原材料	スコープ3 カテゴリ4 原材料輸送	スコープ3 カテゴリ1 上水道水	スコープ1 直接排出 燃料	スコープ2 エネルギー起源の間接排出 電力	スコープ3 カテゴリ3 エネルギーの上流	スコープ3 カテゴリ5 廃棄物	スコープ3 カテゴリ4 廃棄物輸送	合計
t -CO_2	2,099.607	173.888	0.336	266.998	197.025	105.012	21.497	34.646	2,899.009
排出原単位 ($kgCO_2/kg$)			0.000010	0.007673	0.005662	0.003018	0.000618	0.000996	
割合	72%	6%	0%	9%	7%	4%	1%	1%	

一次製造重量(kg)
34,794,821



CO_2 排出量の内訳